


# CIRCLE

odsazený od stěny

Příručka uživatele, montážní návod, záruční list



## Připojovací podmínky a bezpečnost

### Umístění, připojovací podmínky

Zrcadlo CIRCLE s osvětlením musí být umístěno dle platných bezpečnostních předpisů.

Výrobek smí být připojen k pevnému rozvodu v síti 1NPE 230V 50Hz TN-S. RCD 30 mA.

### Bezpečnost

Připojení na elektrickou síť smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Před vlastní montáží odpojte přívodní kabel od elektrické sítě.

## Montáž

Přípojný vodič vyvedený ve středu zamýšleného osazení kulatého zrcadla protáhněte kruhovou kotvící částí, přisadte kotvící část na stěnu a označte (3x) místa pro navrtání otvorů pro hmoždinky. Otvory vrtejte o průměru 8mm. Nosnou část zrcadla připevněte vruty.

Provedte připojení přívodu 230V na svorkovnici napájecího zdroje LED, která je umístěna pod krytem zdroje. Je nutné, aby toto zapojení prováděl člověk znalý elektro instalacím!!!

Spojte vodiče k LED + a -. Pozor na nesprávné přepólování. Na těchto vodičích jsou osazeny WAGO svorky. Tuto operaci je nutno provádět ve dvou osobách!!!

Nasadte zrcadlovou část na kotvící prvek na stěně a za pomoci nástavce (šestihran) zajistěte šrouby (3x). Veškerý instalační materiál je přiložen.

## Údržba

### Výměna světelného zdroje - LED

Použitá LED technologie nevyžaduje průběžnou údržbu. V případě závady kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.

## Čištění

Čištění provádějte jemným hadříkem a neabrazivními čistícími prostředky bez obsahu kyselin. Nepoužívejte přípravky, které obsahují kyseliny a složky rozpouštějící vodní kámen.

## Technické parametry

Napětí:	230V
Kmitočet:	50 Hz
Krytí:	IP 44
Třída ochrany:	I
Světelný zdroj LED:	LED .....W

## Záruční podmínky

Délka záruční doby je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- používáním výrobku v neodpovídajících podmínkách
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o výrobek
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo se všeobecnými zásadami
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku zákazníkem (nátěry, dodatečné vrtání)
- přírodními živly nebo vyšší mocí
- třetí osobou

Dále na:

- vady, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost výrobku
- drobné seřízení zrcadlových dvířek
- následné poškození spojené s výměnou náhradních dílů uživatelem
- časem vzniklé odchylky v barvě a struktuře použitých materiálů

Je-li součástí dodávky spotřební materiál (světelné zdroje a podobně), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Po vyřízení oprávněné záruční reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Vady vzniklé během záruční doby budou vyřízeny dle uvážení výrobce, a to opravou, nahrazením vadné části nebo výměnou výrobku.

Výrobce rovněž nenese odpovědnost za případné ztráty, které vzniknou uživateli následkem poruchy výrobku.

Záruka se uplatňuje předložením kompletně vyplněného záručního listu a zařízení určeného k opravě, včetně příslušenství. Duplikát záručního listu se nevystavuje, zákazník ručí za jeho správnost a originálnost.

## Záruční list

Model: CIRCLE	odsazený	ZOC
Datum výroby:		Razítko a podpis výrobce:
Datum expedice:		

Datum prodeje koncovému uživateli:	
Prodávající organizace:	Razítko a podpis:

### Záznam o opravě:

Přijato do opravy:		Popis závady:
Opraveno dne:		